OFICENTRO MR

## DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**Oficentro S.A de C.V.**

COLÓN 495 SUR - TORREÓN MEX (871) 712-90-40 / oficentrolaguna.com

# TECHNO



COLLEZIONE

NEWFORM
UFFICIO

# Collezione

NEWFORM UFFICIO representa el concepto del Made In Italy donde diseño y calidad se fusionan en un producto que supera todas las expectativas. La presencia en 120 países consolida el prestigio internacional de la marca.

Techno en calidad de importador exclusivo en el país, ha seleccionado las mejores opciones para el mercado brindando al distribuidor la facilidad de contar con un producto único con el cual poder enfrentar cualquier reto, desde áreas operativas a privados de lujo pasando por recepciones de alta calidad e impacto visual.

Haz de Techno tu partner para los negocios.

# Índice


05 RECEPTION MIRÓ

11 OPERA

17 MIRÓ

25 TOWER EVO

35 KAMOS PLUS

41 KAMOS PURE




Es el concepto de belleza en su esencia.

Los diferentes materiales perfectamente combinados y las fusiones cromáticas, dan como resultado un mueble que cumple con los conceptos de ser acogedor, de ser nuestra tarjeta de presentación y de dar la bienvenida a la visita.



# Reception Miró

RE : ROJO ALTO BRILLO

RECEPTION MIRÓ



BL : NEGRO ALTO BRILLO




RECEPTION MIRÓ

N4 : NOGAL TENEBRE

RECEPTION MIRÓ

OT : OLMO TUNDRA

RECEPTION MIRÓ



RECEPTION MIRÓ

Opera es la máxima expresión artística, sea ella musical, teatral o de arte. Cuando se habla de opera se representa un concepto refinado por naturaleza. Así, con esta ambición nació la línea Opera destinada a entendedores con gustos refinados.



# Opera

OPERA

E5 : OLMO TAFIRA

E3 : FRESNO GRIS

E3

E3

Es la respuesta al deseo de tener algo único, diferente, original. Los materi ales y combinaciones cromáticas que ofrece, hacen de Miró un mueble de tendencia que enfatizan el artista encerrado en cada uno de nosotros.

# Miró

MIRÓ

WE

70

70




VALORA
WE

56
56

De una forma arquitectónica sencilla como el trilito, nace Tower Evo, un mueble refinado y con combinaciones cromáticas que lo hacen agradable a la vista. Ideal para espacios destinados a la dirección o gerencia.



# Tower Evo

TOWER EVO

E3 : FRESNO GRIS

E5 : OLMO TAFIRA

E3

E3

E5 : OLMO TAFIRA

E3 : FRESNO GRIS

E5

E5

E3 : FRESNO GRIS

TOWER EVO

Es la respuesta a la necesidad de muebles económicos pero funcionales y con buen contenido estético. Múltiples soluciones que se adaptan a todo tipo de espacio, amigable hasta en su sistema de armado. Kamos es la solución perfecta para proyectos con presupuesto limitado o con necesi dad de entrega rápida.



# Kamos Plus

KAMOS PLUS

N4

IDEAS
HAPPEN
FUTURE
WHAT YOU DO
TODAY
TOMORROW
N4

OT : OMO TUNDRA

OT : OLMO TUNDRA

OT: OLMO TUNDRA

KAMOS PLUS

Es la respuesta a la necesidad de muebles económicos pero funcionales y con buen contenido estético. Múltiples soluciones que se adaptan a todo tipo de espacio, amigable hasta en su sistema de armado. Kamos es la solución perfecta para proyectos con presupuesto limitado o con necesi dad de entrega rápida.

-



# Kamos Pure

KAMOS PURE

N4

N4

GR : GRIS

OT : OLMO TUNDRA

GR
GR


OT

OT

OT
OT

| | VIDRIOS | | METALES | | | | | | LAMINADOS | | | | | MELAMINAS | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | BI Blanco | GQ Gris Cuarzo | BI Blanco | NE Negro | CR Cromo | AL Aluminio | GQ Gris Cuarzo | GQ Gris Silicio | BL Negro Alto Brillo | RE Rojo Alto Brillo | WE Wengé Loft | 56 Montaro | 70 Cenizo | 94 Alcene | BI Blanco | E3 Fresno Gris | E5 Olmo Tafira | GQ Gris Cuarzo | GR Gris | GS Gris Silicio | N4 Nogal Tenebre | OT Olmo Tundra |
| RECEPTION MIRÓ | Cubierta mostrador | | | | | | | | Vistas | Vistas | | | | | Cuerpo y Cajonera | | | | | | Vistas | Vistas |
| KAMOS PURE | | | | | | Soporte cajonera | | | | | | | | Gabinetes | | | | | Escritorios, Mesas, Cajoneras, Puertas, Costados y Top | | Escritorios, Mesas, Cajoneras, Puertas, Costados y Top | Escritorios, Mesas, Cajoneras, Puertas, Costados y Top |
| KAMOS PLUS | | | | | | Patas metálicas | | | | | | | | Gabinetes | | | | | | | Escritorios, Mesas, Cajoneras, Puertas, Costados y Top | Escritorios, Mesas, Cajoneras, Puertas, Costados y Top |
| TOWER EVO | | Cubierta escritorio | | | | | Pata | Pata | | | | | | Gabinetes | | Cubiertas, Cajoneras, Credenzas, Puertas, Costados y Top | Cubiertas, Cajoneras, Credenzas, Puertas, Costados y Top | Bases de Mesas de Juntas y Gabinetes Abiertos | | Bases de Mesas de Juntas y Gabinetes Abiertos | | |
| OPERA | | | | Estructura escritorio | | Estructura escritorio | | | | | | | | Gabinetes | | Cubiertas, Cajoneras y Libreros | Cubiertas, Cajoneras y Libreros | Boiserie | | Boiserie | | |
| MIRÓ | | | Patas cónicas e inclinadas | Patas cónicas | Patas cónicas | | | | | | Cubiertas, Top y Puertas | Cubiertas, Top y Puertas | Cubiertas, Top y Puertas | | Cajoneras, Credenzas, Top y Puertas | | | | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| L | = | LARGO |
| F | = | FONDO |
| A | = | ALTURA |

## RECEPTION MIRÓ



| | |
|---|---|
| L | 1.68 / 2.08 |
| F | 0.64 |
| A | 1.10 |



| | |
|---|---|
| L | 3.28 / 4.08 |
| F | 0.64 |
| A | 1.10 |

## OPERA




| | |
|---|---|
| L | 2.10 |
| F | 1.00 |

| | |
|---|---|
| L | 3.60 [3 x 1.20] |
| F | 1.20 |

| | |
|---|---|
| L | 0.42 |
| F | 0.56 |
| A | 0.60 |

| | |
|---|---|
| L | 0.81 |
| F | 0.27 |
| A | 1.17 |



| | |
|---|---|
| L | 2.70 |
| F | 0.38 |
| A | 1.26 |

| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |



| | |
|---|---|
| L | 2.70 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |



| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.46 |
| A | 1.62 |



| | |
|---|---|
| L | 2.70 |
| F | 0.46 |
| A | 1.62 |

## MIRÓ

| | |
|---|---|
| L | 1.80 / 2.00 |
| F | 0.90 |



| | |
|---|---|
| L | 1.80 / 2.00 |
| F | 1.80 |



| | |
|---|---|
| L | 2.00 |
| F | 1.95 |



| | |
|---|---|
| L | 2.00 |
| F | 1.95 |

| | |
|---|---|
| L | 0.43 |
| F | 0.53 |
| A | 0.66 |

| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.33 |
| A | 0.44 |

| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.33 |
| A | 0.44 |

| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.31 / 0.44 |
| A | 1.42 |



| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |



| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.46 |
| A | 1.62 |



| | |
|---|---|
| L | 0.90 / 1.80<br>2.25 / 2.70 |

| | |
|---|---|
| A | 0.80 |

| | | |
|---|---|---|
| L | = | LARGO |
| F | = | FONDO |
| A | = | ALTURA |

## TOWER EVO




| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.90 |




| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.90 |




| | |
|---|---|
| L | 2.15 |
| F | 0.90 |




| | |
|---|---|
| L | 2.01 |
| F | 2.10 |



| | |
|---|---|
| L | 2.01 |
| F | 2.10 |



| | |
|---|---|
| L | 2.01 |
| F | 2.10 |

| | |
|---|---|
| L | 0.42 |
| F | 0.56 |
| A | 0.60 |

| | |
|---|---|
| L | 1.10 |
| F | 1.10 |

| | |
|---|---|
| L | 1.10 |
| F | 1.10 |

| | |
|---|---|
| L | 0.81 |
| F | 0.27 |
| A | 1.17 |

| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |



| | |
|---|---|
| L | 2.70 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |



| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.46 |
| A | 1.62 |



| | |
|---|---|
| L | 2.70 |
| F | 0.46 |
| A | 1.62 |

# KAMOS PLUS

| | | |
|---|---|---|
| L | = | LARGO |
| F | = | FONDO |
| A | = | ALTURA |




| | |
|---|---|
| L | 2.00 |
| F | 1.00 |



| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.90 |




| | |
|---|---|
| L | 1.00 |
| F | 0.60 |



| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| F | 0.90 |




| | |
|---|---|
| L | 1.00 |
| F | 0.60 |

| | |
|---|---|
| L | 1.00 |
| F | 0.60 |

| | |
|---|---|
| L | 2.00 |
| F | 0.41 |
| A | 0.74 |

| | |
|---|---|
| L | 2.00 |
| F | 0.41 |
| A | 1.50 |




| | |
|---|---|
| L | 2.01 |
| F | 2.00 |



| | |
|---|---|
| L | 2.01 |
| F | 2.00 |

# KAMOS PURE




| | |
|---|---|
| L | 1.60 |
| P | 0.80 |

| | |
|---|---|
| L | 1.20 / 1.40 / 1.60 |
| P | 0.60 |




| | |
|---|---|
| L | 1.80 |
| P | 0.60 |
| A | 1.05 |




| | |
|---|---|
| L | 1.00 |
| P | 0.60 |



| | |
|---|---|
| L | 1.85 |
| P | 1.00 |

Diámetro 1.20

1.10 x 1.06

1.10 x 1.06

0.60 / 0.80

0.60 / 0.80

# ELEMENTOS COMPARTIDOS KAMOS PLUS & PURE

| | | |
|---|---|---|
| L | = | LARGO |
| F | = | FONDO |
| A | = | ALTURA |

| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |



| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |



| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.46 |
| A | 1.22 |



| | |
|---|---|
| L | 0.90 |
| F | 0.46 |
| A | 1.62 |

| | |
|---|---|
| L | 0.45 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |

| | |
|---|---|
| L | 0.45 |
| F | 0.46 |
| A | 0.82 |

| | |
|---|---|
| L | 0.45 |
| F | 0.46 |
| A | 1.22 |



| | |
|---|---|
| L | 0.45 |
| F | 0.46 |
| A | 1.62 |

| | |
|---|---|
| L | 0.42 |
| F | 0.56 |
| A | 0.60 |




| | |
|---|---|
| L | 1.23 |
| F | 0.52 |
| A | 0.60 |



| | |
|---|---|
| L | .90 / 1.35 / 1.80<br>2.25 / 2.70 |



| | |
|---|---|
| A | 0.80 / 1.20 / 1.60<br>2.00 |

| | |
|---|---|
| L | 0.46 |
| F | 0.20 |
| A | 0.40 |

CERTIFICACIONES

FSC
www.fsc.org

CERTIFIED IQNet MANAGEMENT SYSTEM

qualityaustria
Succeed with Quality

OFICENTRO MR

## DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

**Oficentro S.A de C.V.**

COLÓN 495 SUR - TORREÓN MEX (871) 712-90-40 / oficentrolaguna.com