OFICENTRO MR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Oficentro S.A de C.V.

COLÓN 495 SUR - TORREÓN MEX (871) 712-90-40 / oficentrolaguna.com

EDUCATIONCOLLECTION

OFFIHO®
ITALY
2020

ERGONOMIA+ DISEÑO

MILANO
LISBOA
MADRID
LONDON
PARIS
AMSTERDAM
PRAGA
BUDAPEST
ESTAMBUL
DUBAI
SAO PAULO
NEW YORK
HONG KONG
SINGAPORE
TOKYO
GUADALAJARA

OFFIHO
ITALY

Las sillas son nuestras compañeras constantes. Ningún mueble está tan cerca de nosotros.

Los diseñadores las respetan; los coleccionistas enloquecen por ellas. Pero la verdadera prueba de calidad, es cómo nos hacen sentir emocional y físicamente.

NICOLE JANSEN

KYOS

OHP-325cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y resplado: en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-343cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

resplado y asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-361cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo con tapas en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

OHP-379cr

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; terminado en cromo, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en malla diseño ergonómico.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: respaldo en malla color blanco o negro y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo, las tapas son en color blanco o negro.

peso máximo de resistencia: 300 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (sobre pedido).

NOTA: Para los modelos de estructura gris:

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 14; color gris, con descansabrazos de polipropileno en color gris y con paleta lateral abatible en color gris fijada al brazo mediante un dispositivo.

color:

blanco gris negro rojo

OHP-325cr

OHP-343cr

OHP-361cr

OHP-379cr

REVOLUTION

OHP-85

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: bastidor en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: respaldo en malla color negro y asiento en tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-86

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y asiento: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-87

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

respaldo: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: asiento en tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-88

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con acabado en pintura epóxica (electrstática) color negro mate, con descansabrazos de polipropileno en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

asiento y respaldo: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kgs/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: en tela o viníl al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: Para los modelos cromados:

estructura: de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 16, con terminado en cromo, con descansabrazos de aluminio en color negro y con paleta lateral abatible color negro fijada al brazo mediante un dispositivo.

color:

blanco · gris · negro · azúl · arena · verde · naranja · rojo

OHP-85 OHP-85cr OHP-86 OHP-86cr OHP-87 OHP-87cr OHP-88 OHP-88cr

Interior innovation award Winner

GOOD DESIGN

Made in Italy

ALPHA

OHP-102

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-104

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: respaldo en malla de nuestro catálogo FURNY y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-107

estructura: barra de acero sólido de 11 mm de diámetro, con terminado en cromo. Con paleta lateral abatible color negro fijada a la estructura a base de presión por medio de un soporte.

resplado: en polipropileno de alta resistencia y duración.

asiento: hule espuma de poliuretano inyectado con densidad de 60 kg/m³ con retardante a la flama y alta resilencia.

tapiz: tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

color:

OHP-102

OHP-104

OHP-107

ELLITICO

OHP-2200

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resilencia.

tapíz: en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2302

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resilencia.

tapíz: en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2320

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: hule espuma laminado flexible con densidad en el respaldo de 22 kgs/m³ y 24 kgs/m³ en el asiento y alta resilencia.

tapíz: en tela o viníl al color de su elección de nuestra colección.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

OHP-2320

OHP-2200

OHP-2302

ELLITICO NET

OHP-2400

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epoxica (electrostatica) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resilencia.

tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o viníl al color de su eleccion de nuestra colección.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2402

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epoxica (electrostatica) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resilencia.

tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o viníl al color de su eleccion de nuestra colección.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2420

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epoxica (electrostatica) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

resplado: en malla de diseño ergonómico.

asiento: hule espuma laminado flexible con densidad de 24 kgs/m³ y alta resilencia.

tapiz: respaldo de malla al color negro y asiento en tela o viníl al color de su eleccion de nuestra colección.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

OHP-2420

OHP-2400

OHP-2402

ELLMCO

OHP-2600

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2301

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2300

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

color:

negro

OHP-2300

OHP-2600

OHP-2301

INNOVA

OHP-2700

estructura: de acero tubular ovalado de 1 1/4" X 19/32", calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 120 kgs. aproximadamente.

OHP-2308

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: color negro en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 3/4" de espesor con embutido para lápiz.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

OHP-2307

estructura: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18; con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: de acero tubular 1" de diámetro, calibre 18.

asiento y resplado: en dos piezas en polipropileno de alta resistencia y duración, con diversas perforaciones en forma de óvalo.

paleta: en lámina de acero troquelado calibre 20, con ceja perimetral.

peso máximo de resistencia: 160 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

color:

gris · negro · azúl · verde · naranja · rojo

OHP-2307

OHP-2700

OHP-2308

APRENDISTA

OHP-2500

estructura: de acero tubular de 7/8" de diámetro, calibre 18, con acabado de pintura epóxica (electrostática) color negro mate.

parrilla: en perfil pulido redondo de acero en 3/16" de diámetro.

asiento y resplado: de una sola pieza en polipropileno de alta resistencia y duración.

paleta: color negro, azúl, rojo, gris en copolimero de polipropileno de alta densidad, en 1/2" de espesor con embutido para lápiz. (color azúl, rojo, gris sobre pedido)

peso máximo de resistencia: 100 kgs. aproximadamente.

NOTA: disponible con paleta lateral lado izquierdo (fabricación sobre pedido).

color:

negro | azúl electroco | verde | rojo | naranja | amarillo

OHP-2500

TECNOLOGÍA

La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.

Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.

OFICENTRO MR

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

Oficentro S.A de C.V.

COLÓN 495 SUR - TORREÓN MEX (871) 712-90-40 / oficentrolaguna.com